

**Essai d'application de la transcription de la prisée de 1460 conservée aux Archives Nationales sous la référence R 1 207 (château de Secondigny).
Claude Julliot, mai 1998.**

- Prisée de Secondigny - Archives Nationales R1 207

Inventaire de 1460, transcription de Marie Pierre Baudry-Parthenay.

ECLT la déclaration du château de Secondigny alentrée duquel avenir devers Partenay a une porterie couverte et assez en point excepté qu'il faut laherce et (-) comme il y souloit avoir avec une barrière audevant et en icelle porterie est le pont leveiz a ung pont dormant contenant XXXIIII piez de long ou environ et XV piez de large et faudroit pour faire ladite herce et barrière et pour réparer ledit pont dormant environ XII escus.

I tem le pont leveiz et la planche dudit chastel sont assez en bon estat.

I tem est après le portail qui est quaré contenant quatre toyse ou environ de large et deux pilliers quarrés audevant dudit portail de trois toyses et demy de large a prendre la toyse de six piez.

I tem ledit portal est garny de troys estages et deux cheminées en deux desdits estages et ledit portal (-) piez de hault ou environ et la moitié dudit portal est une eschelle de pierre par (-) sur les murs et desdits murs auquel on entre audit portal. Y a un garlandy audit portal auquel fault de réparations pour C escus ou environ.

I tem un pand de mur du coté de main dextre touchant audit portal et à leglise dudit lieu contenant de longueur IX toyses ou environ et de hault XXXVI piez ou environ et V piez de large ou environ et sur lehault (- - -) y fault III toyses de mur ou environ qui peuvent valoir environ IIII escus.

I tem ung pand de mur contenant de longueur XX toyses ou environ et de hault XXXV piez ou environ et de large six piez ou environ et crenellé demesmes et lequel pand se tient dunt bout aleglise dudit lieu de l'autre bout et au portal des moulins auquel mur fault sept ou huit toyses de mur ou environ qui vallent chacune toyse XXXV Li.

I tem audit pand fault deux eschelles necessaires pour monter dessus et pour un garlandiz de bois que y souloit estre autrement qui pourroit couler environ VI LXX Li.

I tem audedant de la clousture dudit chasteau dudit coulité a une pièce de vergier touchant dudit pand qui tient aleglise (-) audit portal des molins dune part et dautre part a la maison maistre Guillaume (-) et d'autre au chemin par lequel lon va de lun desdits porteaulx à l'autre auquel vergier souloit être autrefois les estables dudit lieu et contient de longueur XV toyses ou environ et de largeur VII toyses ou environ.

I tem ung autre pand de mur du costé demain senestre du premier portal devant dit contenant LXIX toyses ou environ et XL piez de hault ou environ lequel pand dure jusques a une tour qui est au bout des vieilles salles dudit chasteau auquel pand fault VI toyses de mur ou environ de XXXXI Li. La toise vallent (-) et souloit estre ledit pand garlandé de boiz par le dedans dudit chasteau et est carnellé par deshors de mesmes la muraille.

I tem est après ladite tour ou souloit avoir prisons à deux estages et cheminée laquelle cheminée y est sayne et entière et qui (-) mestre ladite tour en point auquel (-) et quelle a esté autrefois cousteroit environ I III XX Li.

I tem ladite tour jusques a une autre tour qui regarde sur le molin a blé dudit lieu y a ung autre pand de mur contenant de largeur XI toyses et demy de mur ou environ et de six piez de large ou environ et XL piez de hault ou environ auquel pand fault bien deux toyses de mur ou environ qui coulteraient bien a reffaire LXXXI (-).

I tem audroit de ladite tour première souloit avoir deux grandes chambres doubles et cheminées par dessus et chambre basse par le dessoubz ou na que les murailles dont la plus petite dicelles est dutout cheute et en ruyne.

I tem audroit dicelluy pand devers lesdites deux tours avoir anciennement une salle double a cheminée dessus et dessoubz et les (- -) et une grande cheminée au millieu de la salle et troye grandes fenêtres regardant sur la court dudit chastel qui est tout en désert (-) dessus.

I tem en ladite tour qui regarde sur les molins contenant L piez de hault ou environ ou souloit avoir I III estages et une cheminée au hault de ladite tour laquelle cheminée est en estat et sont les murailles caducques cheutes et fendues comme de nulle valeur.

I tem ung autre pand de mur entre icelle tour regardant sur la chaussée contenant de longueur X toyses ou environ et de hauteur ving piez ou environ et de largeur six piez ou environ lequel mur est par ung endroit garlandé de boiz par le deshors et audroit dicelluy mur par le dedans dudit chasteau est une vieille salle double basse au bout de laquelle a une chambre et pareillement une salle haute et y a en chacuune salle et chambre cheminées lesquelles salles et chambres encoures couvertes comme elles ont acoultumme et sont vieilles et caducques et contiennent de longueur XIIII toyses ou environ et de largeur IIII toyses et du haulteur XXX piez ou environ et les murailles desdites salles et chambres sont partout fendues et sont rompues et les commendroit reffaire comme toutes neuves excepté les murailles qui sont bonnes.

I tem au bout de ladite salle a une petite tour et un petit pand de joignant de leschelle du portal de la chaussée et ladite tour contenant vingt piez de hauteur ou environ en

(page 3) laquelle tour souloit avoir I III estages et auhault de ladite tour a une cheminée qui est encoures entière et audit pand de mur fault ung garlandiz de boiz qui cousteroit (-).

I tem audit chasteau a une autre yssue par devers la chaussée de lestang en laquelle yssue a ung portal quarré par le dedant dudit chastel et par le deshort a deux tours et a ledit portal soixante piez de hault ou plus fermé garny de deux portes par embas et de pont leveiz de planche de pont dormant et porterie le tout desdits (-) caduc et est ledit portal voulté par embas et portes pont leviez pont dormant et quatre cheminées et contient I III toyses de mur ou environ et y fault de réparation pour C livres tournoi ou plus.

I tem est garny ledit portal deschelle de pierre a double pour monter audit portal et entrer au hault de la dite salle qui joingt audit portal.

I tem emprés lesdits portal et salle souloit avoir ung ballet qui est cheut et y a une cuisine couverte de sa couverture qui est encoures et la quelle contient quinze piez

en carré ou environ et auedans de ladite cuysine a une cheminée et ung petit four qui la sont aruynes et la faudroit reffaire tout à neuf.

Item au dedans dudit chasteau a une court en laquelle a ung puy et contient ladite court XL toyses de longueur et de largeur XVIII toyses ou environ et se tient ladite court aux-dits murs et salles et est ledit puy en boy et ledit puit en boy et souffrant estat.

Item en ladite court près desdites salles du colté devers le portal a une chapelle couverte de sa couverture contenant VI toyses de long ou environ et troys toyses de large en laquelle chapelle a un aultier et une cheminée et y faudroit bien de réparations environ pour LX livres.

Item autour de ladite court souloit avoir une clouture de murailles fermant à deux grandes portes lesquelles cloutures estoit une grange et un petit portal ou estoit laurloge dudit lieu et sont lesdites cloustures et portes et gran-granges fondues et ny a que bien peu dapparence.

Item auedans de ladite court est le four a bang avecques le fourny dudit lieu de Secondigny avecques ung petit grenier double a deux estages joignant dudit fourny contenant le tout V (-) de maison ou environ et y fault de réparation environ pour XL.

Item au dedant de ladite court a ung groupe de maisons (-) et appentiz avecques ung petit vergier audevers esuelles maisons sont (-) les estables dudit lieu et contient VII toyses de long et de large six toyses et est couverte de tout sa couverture et y fault de réparation environ pour XL.

Item audit chasteau a une halle assise devant leglise dudit lieu contenant quatre traverses ou environ et qui valent IX toyses de long et de large III toyses et y faut de réparation environ pour (-)

page 4. Item sont audit chasteau leglise parroschalle dudit lieu de Secondigny la maison presbitere du curé de ladite église avec le jardin et appartenances dicelle et plusieurs autres maisons et logis qui sont aux manants et habitans dudit lieu.

(- - - -)

Item audit lieu de Secondigny devant ledit chasteau a ung estang bel et grand dont la chaussée contient VI I I XX toyses de long et de largeur toyse le dessus I X toyses de(-) par le fondement et ledit estang contient de tour en tout de-my lieu ou plus.

Item a le (-) dudit estang a belles pescheries a anguilles toutes pavées de pierre et aabout une petite maison large à prendre lesdites anguilles et sont lesdites pescheries closes de boiz et greilliz de fer et y fault de réparations environ pour XXX livres.

INVENTAIRE (prise) DE 1460

Essai d'interprétation :

Château de Secondigny.

- 1° A l'entrée en venant de Parthenay il y a ; une porterie couverte en bon état dont manque la porte et la herse ; suit un pont dormant de 24 pieds de long (7.80 ml) et 15 pieds de large (5.00 ml). Devis réparation = 12 écus

- 2° Le pont-levis est bon en état.

- 3° Ensuite, un portail de section carré de 4 toises de large (8.00 ml) avec au-devant, 2 piliers carrés de 3.5 toises de large (7.00 ml), prendre la toise de 6 pieds.

- 4° Ce portail est de 3 étages avec 2 cheminées à chaque étage. Hauteur de 50 pieds (16.00 ml). Un escalier en pierre accédait au sommet des murs et à l'étage intermédiaire du portail. Ce portail était entouré d'un garlandis.

- 5° A main droite, le mur touchant dudit portail à l'église était de 9 toises (17.50 ml) et 36 pieds de haut (11.70 ml) et 5 pieds d'épaisseur au sommet (1.60 m.) il faut refaire 3 toises de mur (6.00 m.) d'une valeur de 4 écus.

- 6° Un mur de 20 toises de longueur (40.00 ml), 35 pieds de haut (11.35 ml) et 6 pieds d'épaisseur (2.00 ml), crénelé va de l'église au portail des moulins. Il y a 7 à 8 toises de mur à refaire à 35 livres chaque toise. Il faut construire 2 escaliers pour monter au sommet du mur et l'équiper d'un garlandis en bois.

- 7° A l'intérieur de l'enceinte de ce coté il y a une pièce de verger, touchant au mur qui tient de l'église au portail des moulins, et de l'autre coté à la maison de maître Guillaume. Ce verger qui servait autrefois d'étables dudit lieu, touche au chemin reliant les portails (celui coté entrée Parthenay et celui des moulins) Dimensions du verger 15 toises (30.00 ml) par 8 toises (16.00 ml)

----- 2° feuille -----

- 8° Un autre mur de coté main gauche va ; du 1° portail longueur 69 toises (134.00 m.), 40 pieds de haut (13.00 m.) jusqu'à une tour au bout des vieilles salles. Ce mur est garlandé sur l'intérieur et crénelé sur l'extérieur.

- 9° Cette tour de 2 étages avec une cheminée, servait de prisons.

- 10° De cette tour (prison) à une autre tour qui regarde le moulin à blé, le mur est de 11 toises et demie (22.50 ml), 40 pieds de haut (13.00 m.) et 6 pieds d'épaisseur (2.00 m.).

- 11° Appuyé (audroit ?) à cette tour, il y avait un bâtiment en ruine, à l'étage 2 grandes chambres doubles avec cheminées et en dessous, une chambre basse.

- 12° Appuyé (audroit ?) à ce pan de mur, vers les 2 tours il y avait anciennement une salle double à étage avec cheminées. Une grande cheminée au milieu de la salle et 3 grandes fenêtres regardant sur la cour du château qui est abandonné (désert).

13° La tour qui regarde sur les moulins a 50 pieds de haut (16.00 m). Elle devait avoir 4 étages. Les murailles sont fendues et tombées, sauf une cheminée qui est en état.

14° Entre cette tour et celle regardant sur la chaussée, le mur a 10 toises de longueur (19.50 ml), 50 pieds de hauteur (16.00 m.) et 6 pieds d'épaisseur (2.00 m.)

). Le mur est à un endroit, garlandé de bois sur l'extérieur et à l'intérieur est appuyé (audroit) une vieille salle basse double ou bout de laquelle il y a une chambre avec une salle à l'étage. Chaque salle et chambre possède sa cheminée. Cet ensemble possède sa couverture, mais les murs sont fendus sauf la muraille ; longueur 14 toises (28.00 ml), largeur 4 toises (8.00 ml) et hauteur 30 pieds (10.00 m.).

15° Au bout de cette salle il y a une petite tour d'une hauteur de 50 pieds (16.00 m.) et un petit pan de mur avec garlandis en bois, joignant à l'escalier du portail de la chaussée. Cette tour avait 4 étages et une cheminée en bonne état.

----- 3° feuille -----

16° Devant la chaussée de l'étang, il y a un portail carré coté intérieur et 2 tours à l'extérieur. Ce portail a 60 pieds de hauteur (19.50 m.), est garni de 2 portes, d'un pont-levis en planches, d'un pont dormant et d'une porterie ; ces ensembles sont caduques. Le portail et les portes sont voûtés. Il possède 4 cheminées et contient 4 toises de mur (8.00 ml).

17° Le portail est garni de 2 escaliers pour monter et entrer en haut à l'étage de la salle qui le joint.

18° Le portail et la salle ont une entrée qui est effondrée et une cuisine couverte de 15 pieds au carré (5.00 m.) avec une cheminée et un petit four en ruine.

19° A l'intérieur du château, il y a une cour de 40 toises de longueur (78.00 ml) par 18 toises de largeur (35.00 ml) avec un puits en bois, clos de murs et de salles.

20° A l'intérieur de la cour, près des salles, du coté droit du portail il y a une chapelle de 6 toises de long (12.00 ml) et 3 toises de large (6.00 ml) avec un autel et une cheminée.

21° La cour est close par des murailles fermées par 2 grandes portes, près desquelles était une grange et un petit portail et une Horloge, l'ensemble en mauvais état.

22° A l'intérieur de ladite cour il y a un four à pain avec le fournil et un petit grenier double à 2 étages touchant à 5 maisons.

23° A l'intérieur de ladite cour il y a un groupe de maisons et appentis avec un petit verger et les étables de 7 toises de long (14.00 ml) et 6 toises de large (12.00 ml).

24° Devant l'église existe une halle de 4 travées de 9 toises de long (18.00 ml) et 4 toises de large (8.00 ml)

----- 4° et dernière feuille -----

25° Le château possède une église paroissiale, une maison presbytère avec un jardin et plusieurs autres maisons et logis qui sont aux manants et habitants de Secondigny.

26° Devant le château existe un bel et grand étang dont la chaussée est de 160 toises (311.00 ml) pour une largeur au dessus de 9 toises (18.00 ml) et une circonférence de une demie lieu ou davantage (2 km.).

27° L'étang possède une belle pêcherie à anguilles, pavée de pierres, close de bois et de grillage en fer, avec une petite maison pour les prises.

Claude Julliot